

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке типа транспортного средства

№ ОП RU E-RU.RU00.0000688.P3

Срок действия с 15 июня 2015 по 14 июня 2016

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	АВРОРА
ТИП	3113
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО / ШАССИ	— / —, A1
МОДИФИКАЦИИ	311300, 311301, 311302, 3113H0, 3113H1, 3113H2
КАТЕГОРИЯ	M ₁ , M ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3, 5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АКРОСС», ОГРН 1235200032429, юридический и фактический адрес: 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 107, ком. 212, Российская Федерация, тел.: + 7 (831) 258-88-88, факс: + 7 (831) 258-88-88, электронная почта: moiseev@st.tech
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АКРОСС», юридический и фактический адрес: 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 107, ком. 212, Российская Федерация
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Луидор», юридический адрес: 603028, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 86А, помещение 7, Российская Федерация; фактический адрес: 606400, Нижегородская область, город Балахна, улица Елизарова, дом 1, корпус 13, Российская Федерация

Транспортное средство соответствует техническим требованиям, установленным Правилами применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия.

Действие заключения об оценке типа транспортного средства распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Заключение об оценке типа транспортного средства без приложений недействительно.

Приложения:

приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства;

приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления заключения об оценке типа транспортного средства;

приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства;

приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шести страницах.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются с использованием шасси модификаций A13S12, A13S22, A13A12, A13A22.

Общее число пассажиров не более 8 человек

Руководитель экспертной организации
(его заместитель)



А.С. Макушкин
(инициалы, фамилия)

Заключение об оценке типа транспортного средства **УТВЕРЖДЕНО.**

Руководитель Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
(заместитель руководителя)

(подпись)

А.П. Шалаев
(инициалы, фамилия)



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций шасси:	A13S?2	A13A?2
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический с остеклением, закрытый, сварной / 4 (две двери кабины, одна сдвижная дверь справа и двустворчатые распашные двери сзади)	
Назначение	автомобиль оперативно-служебный МВД, МЧС, оперативных служб (для мод. 3113Н0, 3113Н1, 3113Н2) / —	

для модификаций:	311300, 3113Н0	311301, 3113Н1
Количество мест для сидения	7...8 (первый ряд – 2, второй ряд – 2...3, третий ряд – 3)	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)

для модификаций:	311302, 3113Н2	3113Н0, 3113Н1, 3113Н2
Количество мест для сидения	5...6 (первый ряд – 2, второй ряд – 1...2, третий ряд – 2)	4...7 (первый ряд – 2, второй ряд – 1...3, третий ряд – 1...2)

для модификаций:	3113Н0, 3113Н1
Количество мест для сидения	2...9 (первый ряд – 2, второй ряд – 0...2, третий ряд – 0...1, четвертый ряд – 0...4)

для модификаций:	311301, 3113Н1
Количество мест для сидения	2...9 (первый ряд – 2, второй ряд – 0...2, третий ряд – 0...2, четвертый ряд – 0...3)

для модификаций:	311302, 3113Н2
Количество мест для сидения	2...9 (первый ряд – 2, второй ряд – 0...2, третий ряд – 0...3, четвертый ряд – 0...3)


для модификаций шасси:	A13S12	A13S22
Габаритные размеры, мм:		
– длина	5110...5320	5630...5840
– ширина	2068	
– высота	2430...2960*	2435...2960*
База, мм	3005	3145
Колея передних / задних колес, мм	1750 / 1750	

для модификаций шасси:	A13A12	A13A22
Габаритные размеры, мм:		
– длина	5110...5320	5630...5840
– ширина	2068	
– высота	2490...3020*	2485...3020*
База, мм	3005	3145
Колея передних / задних колес, мм	1750 / 1750	

* — с учетом кондиционера

для модификаций шасси:	A13S?2	A13A?2
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2900...3358	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на переднюю ось	1650	1800
- на заднюю ось	2400	2100
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
- прицеп без тормозной системы	—	750
- прицеп с тормозной системой	—	1500

для модификаций шасси:	A13S12	A13S22	A13A12, A13A22
Двигатель внутреннего сгорания	G31C (маркировка G31C)		
	экологический класс 3		
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия		
— количество и расположение цилиндров	4, рядное		
— рабочий объем цилиндров, см ³	2499		
— степень сжатия	17.5		
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85-00	110 (3000)		
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	420 (1400...2300)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
Блок управления	MD1		
Топливный насос высокого давления	CP4		
Форсунки	CRI		
Нагнетатель воздуха	AC-TCW		
Воздушный фильтр	C41R92.1109010 или A68R52.1109010, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом		
Глушители шума впуска			
— 1 ступень	A21R22-1109196-20		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель		
Глушители			
— 1 ступень	A22S13-1201008	A31R23-1201008	A31A12-1201008-10



для модификаций шасси:	A13S12, A13S22
Двигатель внутреннего сгорания	G51C (маркировка G51C)
	экологический класс 5
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2499
– степень сжатия	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85-00	110 (3000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	420 (1600...2200)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
Блок управления	MD1
Топливный насос высокого давления	CP4
Форсунки	CRI
Нагнетатель воздуха	ACTCW01
Воздушный фильтр	C41R92.1109010 или A68R52.1109010, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска	
– 1 ступень	A21R22-1109196-20
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц
Нейтрализаторы	
– 1 ступень	C49RD8.1206004 или C49RD8-1206004
Глушители	
– 1 ступень	A31S12-1201008
Фильтр твердых частиц	C49RD8.1206004 или C49RD8-1206004

для модификаций шасси:	A13S12, A13S22	A13A12, A13A22
Трансмиссия	механическая	
Сцепление	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач	с ручным управлением	
– число передач	вперед – 6, назад – 1	
– передаточные числа		
I -	5.065	
II -	2.780	
III -	1.591	
IV -	1.000	
V -	0.807	
VI	0.643	
3.X. -	4.383	



для модификаций шасси:	A13S12, A13S22	A13A12, A13A22
Раздаточная коробка	—	механическая, с ручным управлением
— число передач	—	2
— передаточные числа		
высшее -	—	1.000
низшее -	—	2.820
Главная передача	гипоидная	
— передаточное число	4.300	

Подвеска	
Передняя	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление	с гидроусилителем
— рулевой механизм	"шестерня - рейка"

Тормозные системы	
Рабочая	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная	электромеханический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес


для модификаций шасси:	A13S12, A13S22	A13A12, A13A22
Шины**		
– обозначение размера	235/65R16C	225/75R16
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	115	
– обозначение категории скорости	N	

** — допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости



Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни; места, оборудованные для установки огнетушителя и аптечки первой помощи; электронное противоугонное устройство; система «Start/Stop»; для мод. 3113H0, 3113H1, 3113H2: сигнально-громкоговорящая установка (СГУ); переговорное устройство; спец. оборудование в соответствии с назначением транспортного средства; по заказу: совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; детермальные стекла салона и передних дверей; догреватель охлаждающей жидкости; предпусковой подогреватель; передние противотуманные фары; наружные зеркала заднего вида с электрообогревом; наружные зеркала заднего вида с электроприводом; магнитола; стеклоподъемники с электроприводом; круиз-контроль; аккумуляторная батарея повышенной емкости; межколесный дифференциал задней оси с функцией блокировки (на базе мод. A13A12, A13A22); спутниковая система навигации ГЛОНАСС; сиденье водителя «люкс»; подушка безопасности водителя или подушка безопасности водителя и подушка безопасности переднего пассажира; багажные полки; подножка задняя стационарная; дополнительная аккумуляторная батарея (АКБ); кондиционер; фильтровентиляционная установка (ФВУ); бактерицидная лампа; автономный отопитель; багажные отсеки в задней части салона и под сиденьями; складные столики; камера заднего вида; навигационная система; люк; минибар; холодильник; аудио/видео аппаратура; перегородка с опускаемым стеклом или телевизором; занавески (жалюзи), багажник, тягово-сцепное устройство
--	--

Руководитель экспертной организации
(его заместитель)




(подпись)

А.С. Макушкин
(инициалы, фамилия)



ПЕРЕЧЕНЬ
документов, явившихся основанием для оформления
заключения об оценке типа транспортного средства

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Заключение об оценке типа, ФГУП «НАМИ», Российская Федерация	ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3 с 30.09.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3И1 с 03.10.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P4 с 28.02.2025 по 30.06.2025
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	— " —	— " —
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-04	— " —	— " —
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-03	— " —	— " —
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-01	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Автономной некоммерческой организации «Институт сертификации автототехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03535/24 с 04.03.2024 по 03.03.2028
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-08	Заключение об оценке типа, ФГУП «НАМИ», Российская Федерация	ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3 с 30.09.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3И1 с 03.10.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P4 с 28.02.2025 по 30.06.2025

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Автономной некоммерческой организации «Институт сертификации автотехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03536/24 с 04.03.2024 по 03.03.2028
	Сообщение, NSAI Certification, Ирландия	E24*16R08/00*0242*00 от 02.12.2020 E24*16R08/00*0245*00 от 02.12.2020
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8*16R08/02*12684*00 от 24.08.2021 E8 16R-08 16561 Ext.II от 24.11.2021
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*16R06/10*1458*03 от 18.03.2019
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-16R-0643486 от 30.12.2013
	Сообщение, Road Transport Department, Республика Кипр	E49*16R08/04*1081*00 от 05.04.2024 E49*16R08/04*1082*00 от 05.04.2024 E49*16R08/04*1083*00 от 05.04.2024
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Центромаш», ВУ/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 098.01 03359 с 28.03.2024 по 27.03.2028
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	Заключение об оценке типа, ФГУП «НАМИ», Российская Федерация	ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3 с 30.09.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3И1 с 03.10.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P4 с 28.02.2025 по 30.06.2025
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ООН № 24-03	— " —	— " —
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Центромаш», ВУ/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 098.01 03359 с 28.03.2024 по 27.03.2028



1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Автономной некоммерческой организации «Институт сертификации автомобилотехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03540/24 с 19.03.2024 по 18.03.2028
	Заключение об оценке типа, ФГУП «НАМИ», Российская Федерация	ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3 с 30.09.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3И1 с 03.10.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P4 с 28.02.2025 по 30.06.2025
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	— " —	— " —
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	— " —	— " —
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	— " —	— " —
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	— " —	— " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Автономной некоммерческой организации «Институт сертификации автомобилотехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03542/24 с 19.03.2024 по 18.03.2028
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	V E22 43R00 0042 от 14.11.2003 V E22 43R00 0067 от 28.03.2006 V E22 43R00 0069 от 28.03.2006
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	V E22 43R00 0079 от 30.01.2007 E22 43R00 0068 от 28.03.2006 E22 43R00 0080 от 30.01.2007 V E22 43R00 0148 от 30.09.2011
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	Заключение об оценке типа, ФГУП «НАМИ», Российская Федерация	ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3 с 30.09.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3И1 с 03.10.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P4 с 28.02.2025 по 30.06.2025

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Заключение об оценке типа, ФГУП «НАМИ», Российская Федерация	ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3 с 30.09.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3И1 с 03.10.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P4 с 28.02.2025 по 30.06.2025
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	— " —	— " —
Выбросы, Правила ООН № 49-04, уровень выбросов А (экологический класс 3)	— " —	— " —
Выбросы, Правила ООН № 49-05, (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx – “G”) (экологический класс 5)	— " —	— " —
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	— " —	— " —
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00*	— " —	— " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Автономной некоммерческой организации «Институт сертификации автотехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03727/24 с 17.10.2024 по 16.10.2028
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Независимая Сертификация Систем Менеджмента Качества», RA.RU.10HA72, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.HA72.B.00256/22 с 29.07.2022 по 28.07.2026
Оснащение шинами временного использования, Правила ООН № 64-02	Заключение об оценке типа, ФГУП «НАМИ», Российская Федерация	ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3 с 30.09.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3И1 с 03.10.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P4 с 28.02.2025 по 30.06.2025
Системы мониторинга давления в шинах, Правила ООН № 64-02	— " —	— " —




1	2	3
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ» RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.АД50.В.04206/21 с 30.08.2021 по 29.08.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Независимая Сертификация Систем Менеджмента Качества» RA.RU.10НА72, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.НА72.В.00076/21 с 21.07.2021 по 20.07.2025 ЕАЭС RU C- RU.НА72.В.00831/24 с 17.04.2024 по 16.04.2028
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Автоэлектроника» RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.ИШ01.В.00287/23 от 18.12.2023 по 17.12.2027
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «ТАТСЕРТ», RA.RU.11АД58, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.АД58.В.01514/25 от 14.04.2025 по 13.04.2026
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Заключение об оценке типа, ФГУП «НАМИ», Российская Федерация	ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3 с 30.09.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3И1 с 03.10.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P4 с 28.02.2025 по 30.06.2025
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	— " —	— " —
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	— " —
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	— " —	— " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	— " —	— " —



1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	Заключение об оценке типа, ФГУП «НАМИ», Российская Федерация	ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3 с 30.09.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3И1 с 03.10.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P4 с 28.02.2025 по 30.06.2025
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02*	— " —	— " —
Сопротивление качению шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	— " —	— " —
Идентификация органов управления, Правила ООН № 121-01	— " —	— " —
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	— " —	— " —
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Автономной некоммерческой организации «Институт сертификации автототехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03543/24 с 19.03.2024 по 18.03.2028
Обзорность с места водителя, Правила ООН № 125-01	Заключение об оценке типа, ФГУП «НАМИ», Российская Федерация	ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3 с 30.09.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3И1 с 03.10.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P4 с 28.02.2025 по 30.06.2025
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Автономной некоммерческой организации «Институт сертификации автототехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03531/24 с 01.03.2024 по 29.02.2028 ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03728/24 с 17.10.2024 по 16.10.2028
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Автокрейт», РА.RU.11HE93, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.HE93.B.00180/25 с 02.06.2025 по 01.06.2029
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Автономной некоммерческой организации «Институт сертификации автототехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03532/24 с 01.03.2024 по 29.02.2028 ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03729/24 с 17.10.2024 по 16.10.2028


1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Автокрейт», RA.RU.11HE93, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.HE93.B.00181/25 с 02.06.2025 по 01.06.2029
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Автономной некоммерческой организации «Институт сертификации автототехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03541/24 с 19.03.2024 по 18.03.2028
	Заключение об оценке типа, ФГУП «НАМИ», Российская Федерация	ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3 с 30.09.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3И1 с 03.10.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P4 с 28.02.2025 по 30.06.2025
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Автономной некоммерческой организации «Институт сертификации автототехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03533/24 с 01.03.2024 по 29.03.2028
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Автокрейт», RA.RU.11HE93, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.HE93.B.00179/25 с 02.06.2025 по 01.06.2029
	Заключение об оценке типа, ФГУП «НАМИ», Российская Федерация	ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3 с 30.09.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3И1 с 03.10.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P4 с 28.02.2025 по 30.06.2025
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —



1	2	3
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Автономной некоммерческой организации «Институт сертификации автотехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03890/25 с 20.06.2025 по 19.06.2029
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Заключение об оценке типа, ФГУП «НАМИ», Российская Федерация	ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3 с 30.09.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P3И1 с 03.10.2024 по 30.06.2025 ОП RU K-RU.RU00.0000031.P4 с 28.02.2025 по 30.06.2025
Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции), пункт 1.12 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Автономной некоммерческой организации «Институт сертификации автотехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03630/24 с 22.07.2024 по 21.07.2028
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «АКРОСС», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д- RU.PA02.B.94255/24 с 20.03.2024 по 19.03.2028

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в экспертную организацию информации об указанной маркировке).

Руководитель экспертной организации
(его заместитель)



(подпись)

А.С. Макушкин
(инициалы, фамилия)



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины.
2. Место расположения идентификационного номера:
 - 2.1. На табличке изготовителя.
 - 2.2. На водосточном желобе, под капотом или на правой задней стойке кабины по ходу движения.
3. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E	C	N	3	1	1	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ECN – Общество с ограниченной ответственностью «АКРОСС», Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:
311300 – тип 3113, модификация 311300;
311301 – тип 3113, модификация 311301;
311302 – тип 3113, модификация 311302;
3113H0 – тип 3113, модификация 3113H0;
3113H1 – тип 3113, модификация 3113H1;
3113H2 – тип 3113, модификация 3113H2.
- поз. 10: Код модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель экспертной организации
(его заместитель)




(подпись)



А.С. Макушкин
(инициалы, фамилия)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 3113, модификации 311300, 311301, 311302, 3113H0, 3113H1, 3113H2,
коммерческое наименование АВРОРА




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 3113, модификации 311300, 311301, 311302, 3113Н0, 3113Н1, 3113Н2,
коммерческое наименование АВРОРА




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 3113, модификации 311300, 311301, 311302, 3113H0, 3113H1, 3113H2
коммерческое наименование АВРОРА
Планировки салона


модификации 311300, 3113H0




Исполнение 1



Исполнение 3




Исполнение 2




Исполнение 4


модификации 311301, 3113H1




модификации 311302, 3113H2



Исполнение 1




Исполнение 2




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 3113, модификации 311300, 3113Н0, 311301, 3113Н1, 311302, 3113Н2,
коммерческое наименование АВРОРА
Планировки салона


модификации 311300, 3113Н0




модификации 311301, 3113Н1



модификации 311302, 3113Н2



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 3113, модификации 3113Н0, 3113Н1, 3113Н2,
коммерческое наименование АВРОРА
Планировка салона



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 3113, модификации 3113Н0, 3113Н1, 3113Н2,
коммерческое наименование АВРОРА
Планировка салона

